

Инструкция №

33-1634-24
13.09.24
Ф.08.04(ДП.02.05)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Орган инспекции

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах адрес сайта:

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710060

Адрес места осуществления деятельности: 601902, г. Ковров, Гагарина ул. 2-а.


Тел./факс (49232) 2-2658

E-mail kovrov_ses@mail.ru, адрес сайта: cgie33.ru

ОКПО 75642911 ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890 КПП 330502001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФБУЗ «ЦГиЭ в г. Ковров
Ковровском и Камешковском
районах»



№ 567 /05 от 13.09.2024г.

Штурмина С.М.

Экспертное заключение № 382/05 от 13.09.2024г.

Объект инспекции:

Протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004) по МДОУ детский сад «Ромашка», деревни Волковойно, осуществляющему образовательную деятельность по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Волковойно. д. 33: № 33-94-23/04340-01-24 от 29.08.2024; № 33-94-23/04237-24 - 33-94-23/04239-24 от 30.08.2024; № 33-94-23/04232-24 - 33-94-23/04233-24 от 30.08.2024, № 33-94-23/04242-24 от 30.08.2024; № 33-94-23/04236-24 от 30.08.2024; 33-94-23/04234-24 - № 33-94-23/04236-24 от 30.08.2024; 33-94-23/04245-01-24 от 30.08.2024; № 33-94-23/04243 от 30.08.2024, № 33-94-23/04244-01-24 от 30.08.2024.
Заявитель (ИНН, ОГРН): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах, ИНН 3327819964, ОГРН 1053301538575.

Юридический адрес: 600033, Владимирская область, г. Владимир, ул. Офицерская, д.20.

Фактический адрес: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Гагарина, д. 2а.

Цель проведения: установление соответствия (несоответствия) результатов выполненных исследований/проведенных испытаний требованиям нормативных актов и/или документов:

- таблицы 3.5 раздела III, таблицы 5.54, 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- раздел III ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза» от 09.12.2011 № 880, приложение 1,2,
- раздел II; п. 1996, р. XXVI; п. п. 3384, 3389 р. XLVIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»,
- раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Перечень предоставленных документов:

Протоколы испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004: № 33-94-23/04340-01-24 от 29.08.2024; № 33-94-23/04237-24 - 33-94-23/04239-24 от 30.08.2024; № 33-94-23/04232-24 - 33-94-23/04233-24 от 30.08.2024. № 33-94-23/04242-24 от 30.08.2024; № 33-94-23/04236-24 от 30.08.2024; 33-94-23/04234-24 - № 33-94-23/04236-24 от 30.08.2024; 33-94-23/04245-01-24 от 30.08.2024; № 33-94-23/04243 от 30.08.2024. № 33-94-23/04244-01-24 от 30.08.2024.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных(ной) работ(ы) № 1/1, 1/2 от 10.06.2024 г. № 33-04-00/05-1327-2024 (вх. № 84 от 10.06.2024).

Дата (ы) проведения инспекции: 26.08.2024 – 13.09.2024.

Порядок выполнения работ, в том числе оценка результатов лабораторных исследований/инструментальных измерений: 10.06.2024 г. в адрес ФФБУЗ «ЦГиЭ в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах» поступило поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах № 33-04-00/05-1327-2024 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных(ной) работ(ы) № 1/1, 1/2 с целью профилактических мероприятий в МДОУ детский сад «Ромашка», деревни Волковойно, осуществляющему образовательную деятельность по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Волковойно, д. 33.

К отбору проб для проведения лабораторных исследований и измерению уровней физических факторов и лабораторных исследований была привлечена помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «ЦГиЭ в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах» Платонова М.Н.

В соответствии с запланированным объемом и номенклатурой 26.08.2024 были отобраны следующие пробы (образцы)/проведены измерения:

- измерения параметров искусственной освещенности (освещенность);
- исследовании воды централизованного водоснабжения взятой из водопроводного крана пищеблока и буфетной группы «Капелька» для проведения лабораторных исследований на микробиологические (ОМЧ, обобщенные колиформные бактерии, E. coli, колифаги) показатели;
- взяты смывы с объектов окружающей среды на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) на пищеблоке и буфетной группы «Капелька»;
- взяты смывы с объектов окружающей среды в игровой и спальной ясельной группы «Капелька» на наличие яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших;
- взяты смывы с объектов окружающей среды на пищеблоке на наличие/отсутствие бактерий рода сальмонелла;
- отбор пробы обеда из 2 блюд / борщ со сметаной на мясном бульоне, компот из сухофруктов/ для проведения исследований на калорийность;
- отбор пробы обеда из 3 блюд / борщ со сметаной на мясном бульоне, картофельное пюре, компот из сухофруктов/ для проведения исследований на патогенные микроорганизмы, в. ч. сальмонеллы;

- отбор проб плодоовощной пищевой продукции на содержание нитратов:
- морковь свежая. Изготовитель: АО ПЗ «Илькино». Владимирская область, р-н Меленковский, с. Илькино, ул. Садовая, д. 10 А. Дата изготовления: урожай 2024 г. Объем партии 5,8 кг.
- картофель продовольственный свежий. Изготовитель: АО ПЗ «Дмитриево». Рязанская область, Касимовский район, с. Дмитриево, ул. Советская, д. 6а. Дата изготовления август 2024 г. Объем 15 кг.
- лук репчатый свежий. Изготовитель: ИП Карташова О.В. г. Нижний овгород, ул. Торфяная, д. 33, склад 10/4. Дата изготовления июнь 2024 г. Объем 3,2 кг.

Измерение параметров микроклимата в помещениях МДОУ детский сад «Ромашка» не представилось возможным в связи с высокой температурой наружного воздуха (+ 29 С град.), что не соответствует условиям проведения замеров (в соответствии с п. 6.2 ГОСТ 30494-2011).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы УСТАНОВЛЕНО:

1. В исследуемой пробе питьевой воды отобранной из водопроводного крана пищеблока и буфетной группы «Капелька» для проведения лабораторных исследований на микробиологические (ОМЧ, обобщенные колиформные бактерии, *E. coli*, колифаги) показатели соответствуют требованиям таблиц 3.5, раздела III СанПиН 1.2.3685 – 21: Протокол испытаний № 33-94-23/04232-24, № 33-94-23/04233-24 от 30.08.2024.

2. По результатам проведенных исследований в пробе в смывах, взятых с объектов окружающей среды на пищеблоке и группе «Капелька» бактерий группы кишечной палочки не выявлены, что свидетельствует о соблюдении в учреждении условий предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней и соответствует требованиям п/п 8 п. 3 ст. 10, гл. III ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза» от 09.12.2011 № 880, а так - же п. 18, раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний». Протокол испытаний № 33-94-23/04244-01-24 от 30.08.2024г

3. По результатам проведенных исследований в пробе в смывах, взятых с объектов окружающей среды на ясельной группе «Капелька» и пищеблоке наличие жизнеспособных яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших и бактерий рода Сальмонелл – не выявлено, что свидетельствует о соблюдении в учреждении условий, предупреждающих возникновение и предупреждении инфекционных болезней и соответствуют требованиям п. 18, р. II п. п. 3384, 3389 р. XLIII, п. п. 1996 р. XXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Протоколы испытаний № 33-94-23/04243-01-24. № 33-94-23/04245-01-24 от 30.08.2024.)

4. По результатам проведенных исследований уровень искусственной освещенности (освещенность), измеренный в игровых и раздевальных в групповых ячейках на группах «лучики», «Капелька» соответствуют требованиям, установленным п.10, п. 14 таблицы 5. 54 раздела - раздела V СанПиН 1.2.3685 – 21 (Протокол испытаний № 33-94-23/04240-01-24 от 29.08.2024).

5. По результатам лабораторных исследований проб готовых блюд / борщ со сметаной на мясном бульоне, картофельное пюре, компот из сухофруктов/ для проведения исследований на патогенные микроорганизмы в т. ч. патогенные бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что соответствует гигиеническим нормативам, установленным требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза» от 09.12.2011 № 880 приложение 1.2; (Протоколы испытаний № 33-94-23/04234-24 - 33-94-23/04236-24 от 30.08.2024);

6. По результатам лабораторных исследований проб готовых блюд показатели энергетической ценности (калорийность, ккал) и химического состава (г) борщ со сметаной на мясном бульоне, компот из сухофруктов (дата изготовления 26.08.2024, изготовитель МДОУ ДС «Ромашка») составили:

7.: борщ со сметаной на мясном бульоне

- калорийность 49,67 ккал (величина допустимого уровня (далее ВДУ) - пределах 48,79-53,93 ккал);

- содержание белков 3,48г. (ВДУ в пределах 3,46-3,82 г.);

- содержание жиров 2,1 г. (ВДУ в пределах 2,07-2,28 г.);

- сухие вещества 10,94 г. (ВДУ в пределах 10,03- 11,08г.).

Протокол испытаний № 33-94-23/04241 -24 от 30.08.2024.

7.2. компот из сухофруктов:

- калорийность 39,60 ккал (величина допустимого уровня (далее ВДУ) - пределах 38,59 - 42,65 ккал);

- сухие вещества 10,80 г. (ВДУ в пределах 9,87- 10,09 г.).

Протокол испытаний № 33-94-23/04242 -24 от 30.08.2024

8. По результатам лабораторных исследований проб плодоовощной продукции

— морковь свежая, картофель ранний, лук репчатый - массовая концентрация нитратов не превышает уровня предельно допустимых концентраций, установленных требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза» от 09.12.2011 № 880 приложение 3 табл. 6 «Плодоовощная продукция» (Протоколы испытаний № 33-94-23/04237-24 - 33-94-23/04239-24 от 30.08.2024).

Выводы эксперта:

1. Результаты лабораторных измерений физических факторов неионизирующей природы — уровни искусственной освещенности (освещенность) измеренные в игровых МДОУ детский сад «Ромашка», деревни Волковойно, осуществляющему образовательную деятельность по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Волковойно, д. 33: соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685 — 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Результаты лабораторных исследований проб воды отобранной на пищеблоке и буфетной группе «Капелька» МДОУ детский сад «Ромашка» соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685 — 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям.

3. Результаты лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды на пищеблоке и группе «Капелька» бактерий группы кишечной палочки не выявлены, что свидетельствует о соблюдении в учреждении условий предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней и соответствует требованиям п/п 8 п. 3 ст. 10, гл. III ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза» от 09.12.2011 № 880, а так - же п. 18, раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

4. Результаты лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды на группе «Капелька» и пищеблоке наличие жизнеспособных яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших и бактерий рода Сальмонелл — не выявлено, что свидетельствует о соблюдении в учреждении условий, предупреждающих возникновение и предупреждении инфекционных болезней и соответствуют требованиям п. 18, р. II п. п. 3384, 3389 р. XIII, п. п. 1996 р. XXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

5. Результаты лабораторных исследований проб готовых блюд, изготовленных на пищеблоке МДОУ детский сад «Ромашка» не превышают показателей микробиологической безопасности (в т. ч. патогенной), установленных приложением 1, п. 18 приложением 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза» от 09.12.2011 № 880, что соответствует требованиям п. 2.3 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. По энергетической ценности и химическому составу готовые блюда обеда – борщ со сметаной на мясном бульоне, компот из сухофруктов (дата изготовления 26.08.2024), производитель МДОУ ДС «Родничок» изготовлены в соответствии с технологическими картами (результаты испытаний находятся в пределах величин допустимых уровней), что соответствует требованиям п. 2.8. раздела II, СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. Результаты лабораторных исследований плодоовощной продукции, отобранной на пищеблоке МДОУ ДС «Ромашка» соответствуют требованиям приложения № 3 таблицы № 6 «Плодоовощная продукция» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза» от 09.12.2011 № 880.

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе или инспектируемым изделиям, или инспектируемой партии.

Врач по общей гигиене

Должность врача, проводившего экспертизу)

(подпись)

О.Б. Шпанько

(ФИО)

Технический директор/(лицо, его замещающее)

Должность

(подпись)

О.Л. Шурыгина

(ФИО)